



Beheerhandleiding Farmasys 6 - Instellingen

Auteur: SmartMed

Datum: mei 2023

Versie: 2.2

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Inloggen en startscherm.....	5
2.1	Menuscherm	6
3	Instellingen	7
4	Opslagen.....	7
4.1	Opslagen toevoegen.....	8
4.2	Opslagen wijzigen.....	10
4.3	Opslagen verwijderen.....	11
4.4	Schappen	12
4.4.1	Schappen toevoegen	12
4.4.2	Schappen wijzigen	13
4.4.3	Schappen verwijderen.....	14
4.5	Opslaglijst en Opslaggroep.....	15
5	Distributieregels	16
5.1	Distributielijn toevoegen.....	17
5.1.1	Distributielijn toevoegen - Start	17
5.1.2	Distributielijn toevoegen – Leverancier	18
5.1.3	Distributielijn toevoegen – Ontvanger	18
5.1.4	Distributielijn toevoegen – Instellingen	19
5.1.5	Distributielijn toevoegen – Schema	20
5.1.6	Distributielijn toevoegen – Artikelen	21
5.2	Distributielijn wijzigen	22
5.3	Distributielijn verwijderen.....	23
5.4	Voorbeeld leverlijn instellingen.....	24
6	Leverlijnen	27
6.1	Leverlijn toevoegen	27
6.1.1	Leverlijn toevoegen - Start	28
6.1.2	Leverlijn toevoegen – Leverancier.....	28
6.1.3	Leverlijn toevoegen – Ontvanger	29
6.1.4	Leverlijn toevoegen – Instellingen.....	30
6.2	Leverlijn wijzigen	31

6.3	Leverlijn verwijderen	32
6.4	Voorbeeld leverlijn instellingen.....	33
7	Artikelgroepen.....	36
7.1	Artikelgroep toevoegen.....	37
7.2	Artikel aan artikelgroep toevoegen.....	38
7.3	Artikel in artikelgroep wijzigen.....	40
7.4	Artikel in artikelgroep verwijderen	41
8	Organisatie Instellingen.....	42

1 Inleiding

De *"Beleerhandleiding Farmasys 6 Instellingen"* is bedoeld voor gebruikers van Farmasys 6 die bevoegd zijn om het beheer van Farmasys 6 uit te voeren. Dit zal veelal een apotheker zijn of iemand onder diens verantwoordelijkheid en/of functioneel beheerder(s). Hij/zij heeft de rechten om bekeerinstellingen uit te voeren. Autorisaties en rechten voor de module Instellingen worden beschreven in het document *"Gebruikershandleiding SmartMed Autorisatie en Authenticatie"*.

De gebruiker dient in ieder geval kennis te hebben van de algemene navigatie binnen SmartMed en het beleid van de instelling goed te kennen. Zie voor algemene navigatie de *"Gebruikershandleiding SmartMed Algemene navigatie F6"*.

In Farmasys 6 is het mogelijk om instellingen te beheer en te wijzigen. Deze instellingen worden in deze handleiding beschreven.

Het doel van handleiding 'Instellingen' is om de gebruiker in staat te stellen instellingen te beheer. SmartMed biedt de volgende mogelijkheden voor het beheer van:

- [OpslagenOpslagen](#)
- [DistributieDistributieregels](#)
- Leverlijnen
- [Leverlijnen](#)

Vanuit het  menu, bij Instellingen/ Leverlijnen wordt onderstaand scherm (Figuur 32) weergegeven. De leverlijnen zijn gekoppeld aan de betreffende distributieliijn.

Leveringslijnen			
			+ TOEVOEGEN
5 LEVERINGSLIJNEN	TYPE	LEVERANCIER	ONTVANGER
Balie Counter	Balie	Apotheek Pijnacker Centrum B.V.  Deze apotheek	
Robo Locker	Kluisje	Apotheek Pijnacker Centrum B.V.  Deze apotheek	
Bezorger Bezorg	Lokale bezorger	Apotheek Pijnacker Centrum B.V.  Deze apotheek	
IMM (afgeven bij huisarts) IMM	Bezorg Locatie	Apotheek Pijnacker Centrum B.V.  Deze apotheek	

Figuur 32 Leverlijnen

1.1 Leverlijn toevoegen

Door op 'toevoegen' (rode kader in Figuur 32) te klikken wordt onderstaand scherm (Figuur 33) weergegeven.

heeft op
Roboto, 7

heeft op
Roboto, 7

heeft op
Roboto, 7

Met opn
+ Niveau
op: 1,27

heeft op
Roboto

heeft op
Roboto

heeft op
Roboto



Figuur 33 Leverlijnen - instellingen

Dit scherm is onderverdeeld in de volgende mogelijkheden:


- [Start](#)
- [Leverancier](#)
- [Ontvanger](#)
- [Instellingen](#)

Bovengenoemde mogelijkheden worden onderstaand verder toegelicht.

1.1.1 Leverlijn toevoegen - Start

Bij het tabblad 'Start' (Figuur 34) kan het type leveringsregel, de naam en code van de leverlijn worden ingevuld. Bij type leveringsregel kan worden gekozen uit:


- [Balie](#)
- [Kluisje](#)
- [Lokale bezorger](#)
- [Externe bezorger](#)
- [Bezorg locatie](#)



Figuur 34 Leverlijnen -start

1.1.2 Leverlijn toevoegen – Leverancier

Bij het tabblad 'Leverancier' (Figuur 35) kan het leveranciertype worden gekozen, deze staat standaard ingesteld op 'deze apotheek'.



Figuur 35 Leverlijnen - leverancier

Bij leveranciersopslag kan de betreffende opslag worden toegevoegd door op 'opslaglijst bewerken' te kiezen (rode kader in Figuur 35) hierdoor wordt onderstaand scherm (Figuur 36) weergegeven.

SELECTEER LEVERANCIER OPSLAG

OPSLAG

Leegmaken Alles selecteren

Handverkoop 11	☐
Handverkoop 12	☐
Handverkoop 13	☐
Handverkoop 14	☐
Handverkoop Balie	☐
Handverkoop Balielades	☐
Handverkoop Voorraad	☐
Inco	☐
Robowall	☒

1 Geselecteerd

TOEVOEGEN

Figuur 36 Selecteer leverancier opslag

De betreffende leverancier opslag kan worden geselecteerd door het vinkje aan te vinken en vervolgens op de blauwe knop 'toevoegen' te klikken.

1.1.3 Leverlijn toevoegen – Ontvanger

Bij het tabblad 'Ontvanger' (Figuur 37) kan het type bezorger worden gekozen, waarbij 'extern' kan worden gekozen of het veld leeg gelaten kan worden.

Instellingen bezorger

Type bezorger

Figuur 37 Leverlijn - ontvanger


heeft op
Roboto

1.1.4 Leverlijn toevoegen – Instellingen

Bij het tabblad 'Instellingen' (Figuur 38) kunnen de volgende opties worden ingesteld:

- Patiënt retouren distributielijns (deze staat standaard ingesteld op 'patiënt retouren')
- Periode voor automatische levering (het aantal dagen kan hier worden ingevuld)
- opmerkingen (hier is ruimte om eventuele opmerkingen te plaatsen)

heeft op
Roboto



Figuur 38 Leverlijnen - instellingen

Voor het wijzigen van een leverlijn, dient de betreffende leverlijn te worden geselecteerd, d.m.v. op de grijze balk te klikken (rode kader in Figuur 39).

heeft op
Roboto

Door de betreffende leverlijn (in dit voorbeeld 'Robo') te kiezen, wordt onderstaand scherm geopend (Figuur 40).

heeft op
Roboto

Voer de gewenste wijziging in en klik rechts onderin op de groene 'opslaan' knop.

Het verwijderen van een leverlijn is alleen mogelijk indien deze niet (meer) is gekoppeld aan een distributieliijn. Voor het verwijderen van een leverlijn, dient de betreffende leverlijn te worden geselecteerd, d.m.v. op de grijze balk te klikken (zoals onderstaand weergegeven bij Figuur 41).

heeft op Roboto

Door de betreffende leverlijn (in dit voorbeeld 'Robo') te kiezen, wordt onderstaand scherm geopend (Figuur 42).


heeft op
Roboto

Klik vervolgens op de rode 'verwijderen' knop. Er wordt om bevestiging van het verwijderen gevraagd, klik op de groene knop 'ja'.

1.4 Voorbeeld leverlijn instellingen

Onderstaand worden enkele voorbeelden weergegeven van ingestelde leverlijnen van een apotheek.

Voorbeeld leverlijn Balie (Figuur 43)



heeft op
Roboto

Figuur 43 Voorbeeld leverlijn – Balie

Voorbeeld leverlijn Robo (Figuur 44)

Leveringslijnen > Instellingen

START
LEVERANCIER
ONTVANGER
INSTELLINGEN

Type leveringsregel
Kluisje

Naam*
Robo

Code
Locker

Leveranciersinstellingen

Leverancierstype
Deze apotheek

Leveranciersopslag (1)
Opslaglijst bewerken

1 Robowall

Instellingen bezorger

Type bezorger

Algemene instellingen

Patiënt Retouren Distributielijn*
Patiënt Retouren

Periode voor automatische levering
dagen

heeft op
Roboto

Figuur 44 Voorbeeld leverlijn - Robo

Voorbeeld leverlijn Bezorger (Figuur 45)

Leveringslijnen > Instellingen

START
LEVERANCIER
ONTVANGER
INSTELLINGEN

Type leveringsregel
Lokale bezorger

Naam*
Bezorg

Code
Bezorg

Leveranciersinstellingen

Leverancierstype
Deze apotheek

Leveranciersopslag (2)
Opslaglijst bewerken

1
Bezorg kratten

2
Tijdelijk Bezorg Koelkast

Instellingen bezorger

Type bezorger

Algemene instellingen

Patiënt Retouren Distributielijn*
Patiënt Retouren

Periode voor automatische levering
dagen

heeft op
Roboto

Figuur 45 Voorbeeld leverlijn Bezorgen

- [Artikelgroepen](#)~~Artikelgroepen~~
- Organisatie [Organisatie Instellingen](#)~~Instellingen~~

heeft op
Roboto, 7

2 Inloggen en startscherm


Start FarmaSys 6 en log in met uw e-mailadres en wachtwoord ([Figuur 1](#)).



Figuur 1 Inlogscherm FarmaSys 6

Zie voor meer informatie de *"Gebruikershandleiding SmartMed Algemene Navigatie F6"*.

Na het inloggen bij FarmaSys 6 (F6) komt de gebruiker direct in onderstaand Startscherm F6 ([Figuur 2](#)).




Figuur 2 Startscherm F6

2.1 Menuscherf

Links bovenin staat het menu ☰. Voor uitgebreide uitleg over het menu zie *"Gebruikershandleiding SmartMed Algemene Navigatie F6"*.

Na klikken op het menu ☰, komt onderstaand scherm tevoorschijn (Figuur 3). Hierbij kan worden genavigeerd in het menuscherf.

heeft op
controler



Figuur 3 Menuscherf F6

In de volgende hoofdstukken worden de "Instellingen" (in het rode kader) verder toegelicht welke noodzakelijk zijn voor de beheersfuncties.

3 Instellingen

Vanuit het  menu, staan bij "Instellingen" de volgende opties weergegeven;

- [Opslagen](#)
- [Distributie](#)
- [Leverlijnen](#)
- [Leverlijnen](#)

Vanuit het  menu, bij Instellingen/ Leverlijnen wordt onderstaand scherm (Figuur 32) weergegeven. De leverlijnen zijn gekoppeld aan de betreffende distributielij.

Leveringslijnen			
 TOEVOEGEN			
5 LEVERINGSLIJNEN	TYPE	LEVERANCIER	ONTVANGER
Balie Counter	Balie	Apotheek Pijnacker Centrum B.V.  Deze apotheek	
Robo Locker	Kluisje	Apotheek Pijnacker Centrum B.V.  Deze apotheek	
Bezorger Bezorg	Lokale bezorger	Apotheek Pijnacker Centrum B.V.  Deze apotheek	
IMM (afgeven bij huisarts) IMM	Bezorg Locatie	Apotheek Pijnacker Centrum B.V.  Deze apotheek	

Figuur 32 Leverlijnen

3.1 Leverlijn toevoegen

Door op 'toevoegen' (rode kader in Figuur 32) te klikken wordt onderstaand scherm (Figuur 33) weergegeven.

Leveringslijnen > Instellingen			
START	LEVERANCIER	ONTVANGER	INSTELLINGEN

Figuur 33 Leverlijnen - instellingen

Dit scherm is onderverdeeld in de volgende mogelijkheden:


- [Start](#)
- [Leverancier](#)
- [Ontvanger](#)
- [Instellingen](#)

Bovengenoemde mogelijkheden worden onderstaand verder toegelicht.

3.1.1 Leverlijn toevoegen - Start

Bij het tabblad 'Start' (Figuur 34) kan het type leveringsregel, de naam en code van de leverlijn worden ingevuld. Bij type leveringsregel kan worden gekozen uit:


- [Balie](#)
- [Kluisje](#)
- [Lokale bezorger](#)
- [Externe bezorger](#)
- [Bezorg locatie](#)



Figuur 34 Leverlijnen -start

3.1.2 Leverlijn toevoegen – Leverancier

Bij het tabblad 'Leverancier' (Figuur 35) kan het leveranciertype worden gekozen, deze staat standaard ingesteld op 'deze apotheek'.



Figuur 35 Leverlijnen - leverancier

Bij leveranciersopslag kan de betreffende opslag worden toegevoegd door op 'opslaglijst bewerken' te kiezen (rode kader in Figuur 35) hierdoor wordt onderstaand scherm (Figuur 36) weergegeven.

SELECTEER LEVERANCIER OPSLAG

OPSLAG

Leegmaken Alles selecteren

Handverkoop 11	☐
Handverkoop 12	☐
Handverkoop 13	☐
Handverkoop 14	☐
Handverkoop Balie	☐
Handverkoop Balielades	☐
Handverkoop Voorraad	☐
Inco	☐
Robowall	☒

1 Geselecteerd

TOEVOEGEN

Figuur 36 Selecteer leverancier opslag

De betreffende leverancier opslag kan worden geselecteerd door het vinkje aan te vinken en vervolgens op de blauwe knop 'toevoegen' te klikken.

3.1.3 Leverlijn toevoegen – Ontvanger

Bij het tabblad 'Ontvanger' (Figuur 37) kan het type bezorger worden gekozen, waarbij 'extern' kan worden gekozen of het veld leeg gelaten kan worden.

Instellingen bezorger

Type bezorger

Figuur 37 Leverlijn - ontvanger


heeft op
Roboto

3.1.4 Leverlijn toevoegen – Instellingen

Bij het tabblad 'Instellingen' (Figuur 38) kunnen de volgende opties worden ingesteld:

- Patiënt retouren distributieliijn (deze staat standaard ingesteld op 'patiënt retouren')
- Periode voor automatische levering (het aantal dagen kan hier worden ingevuld)
- opmerkingen (hier is ruimte om eventuele opmerkingen te plaatsen)

heeft op
Roboto



Figuur 38 Leverlijnen - instellingen

Voor het wijzigen van een leverlijn, dient de betreffende leverlijn te worden geselecteerd, d.m.v. op de grijze balk te klikken (rode kader in Figuur 39).

heeft op
Roboto

Door de betreffende leverlijn (in dit voorbeeld 'Robo') te kiezen, wordt onderstaand scherm geopend (Figuur 40).

heeft op
Roboto

Voer de gewenste wijziging in en klik rechts onderin op de groene 'opslaan' knop.

Het verwijderen van een leverlijn is alleen mogelijk indien deze niet (meer) is gekoppeld aan een distributieliijn. Voor het verwijderen van een leverlijn, dient de betreffende leverlijn te worden geselecteerd, d.m.v. op de grijze balk te klikken (zoals onderstaand weergegeven bij Figuur 41).

heeft op Roboto

Door de betreffende leverlijn (in dit voorbeeld 'Robo') te kiezen, wordt onderstaand scherm geopend (Figuur 42).


heeft op
Roboto

Klik vervolgens op de rode 'verwijderen' knop. Er wordt om bevestiging van het verwijderen gevraagd, klik op de groene knop 'ja'.

3.4 Voorbeeld leverlijn instellingen

Onderstaand worden enkele voorbeelden weergegeven van ingestelde leverlijnen van een apotheek.

Voorbeeld leverlijn Balie (Figuur 43)



heeft op
Roboto

Figuur 43 Voorbeeld leverlijn – Balie

Voorbeeld leverlijn Robo (Figuur 44)

Leveringslijnen > Instellingen

START

LEVERANCIER

ONTVANGER

INSTELLINGEN

Type leveringsregel

Kluisje

Naam*

Robo

Code

Locker

Leveranciersinstellingen

Leverancierstype

Deze apotheek

Leveranciersopslag (1)

Opslaglijst bewerken

1

Robowall

Instellingen bezorger

Type bezorger

Algemene instellingen

Patiënt Retouren Distributielijn*

Patiënt Retouren

Periode voor automatische levering

dagen

heeft op
Roboto

Figuur 44 Voorbeeld leverlijn - Robo

Voorbeeld leverlijn Bezorger (Figuur 45)

Leveringslijnen > Instellingen

STARTLEVERANCIERONTVANGERINSTELLINGEN

Type leveringsregel
Lokale bezorger

Naam*
Bezorger

Code
Bezorg

Leveranciersinstellingen

Leverancierstype
Deze apotheek

Leveranciersopslag (2)

Opslaglijst bewerken

1 Bezorg kratten

2 Tijdelijk Bezorg Koelkast

Instellingen bezorger

Type bezorger

Algemene instellingen

Patiënt Retouren Distributielijn*
Patiënt Retouren

Periode voor automatische levering
dagen

heeft op
Roboto

Figuur 45 Voorbeeld leverlijn Bezorgen

- [Artikelgroepen](#)
- [Organisatie Instellingen](#)

In onderstaande hoofdstukken worden deze instellingen verder toegelicht.

heeft op
Roboto, 7

4 Opslagen

Vanuit het  menu, bij Instellingen/ Opslagen wordt onderstaand scherm ([Figuur 4](#)) weergegeven. De apotheek beschikt over verschillende opslagen zoals de [ladekast](#), koelkast, magazijn, opiatenkast, etc. Alle verschillende opslagen van de apotheek dienen hier (eenmalig) aangemaakt te worden. Onderstaand is beschreven hoe een opslag gecreëerd, gewijzigd en verwijderd kan worden.


heeft op
controler

Opslagen			Opslag lijst	Opslaggroep
Zoek op opslag			 TOEVOEGEN	
	Handverkoop 01 VASTE LOCATIE • OPEN	 15-25°C	BEKIJK VOORRAAD	
	Handverkoop 02 VASTE LOCATIE • OPEN	 15-25°C	BEKIJK VOORRAAD	
	Handverkoop 03 VASTE LOCATIE • OPEN	 15-25°C	BEKIJK VOORRAAD	
	Handverkoop 04 VASTE LOCATIE • OPEN	 15-25°C	BEKIJK VOORRAAD	
	Koelkast VASTE LOCATIE • OPEN	 2-8°C	BEKIJK VOORRAAD	
	Ladenkast VAST ALFABETISCH • OPEN	 15-25°C	BEKIJK VOORRAAD	

Figuur 4 Opslagen

4.1 Opslagen toevoegen

Door bij [Figuur 4](#) rechtsboven te kiezen voor 'toevoegen' kan er een nieuwe opslag worden gecreëerd. Onderstaande velden (met een sterretje) dienen per opslag ingevuld te worden (zie [Figuur 5](#)) en worden onderstaand toegelicht. Voer de nieuwe wijziging in en klik vervolgens op de groene 'opslaan' knop.



Figuur 5 Opslagen - Instellingen

Toelichtingstabel velden [Figuur 5 Opslagen - Instellingen](#)

Veld	Keuzeveld	Toelichting
Code *		Dit is de naam van de opslag die door de apotheek toegekend kan worden, bijvoorbeeld 'koelkast 1'
Kostenplaats		Vrij tekstveld om codering van de kostenplaats te noteren
Opslagmethode *	Vaste locatie	bijvoorbeeld incontinentiemateriaal. De artikelen liggen hierbij niet op alfabetische volgorde in het magazijn, maar hebben een vaste locatie.
	Vast alfabetisch	bijvoorbeeld de locatie ladekast , waarbij de artikelen op alfabetische volgorde (op artikelnaam) zijn ingericht.
	Patiënt	Patiënt gereserveerde medicatie (reeds op naam) bijvoorbeeld afkomstig van central filling
	Retour	Aparte opslag voor artikelen die geretourneerd dienen te worden.

Veld	Keuzeveld	Toelichting
Type *	Open of gesloten	De betreffende opslag kan gesloten (indien registratie noodzakelijk is zoals bij opiaten) of open zijn
Temperatuur *	Kamertemperatuur, koelcel, koelkast of vriezer	Kies uit kamertemperatuur, koelcel, koelkast of vriezer. Er wordt rekening gehouden met het proces (bijvoorbeeld uitgifte van vriezer zal als laatste zijn).
Uitgifte methode	FIFO of FEFO	Kies uit FIFO (first in first out, waarbij het 'oudste' artikel als eerste wordt uitgegeven) of kies FEFO (First Expired First Out, waarbij het artikel dat het eerst is verlopen eerst uitgegeven wordt, dit is alleen van toepassing voor artikelen waarbij een vervaldatum bekend is)
Aangrenzende opslagen		Hier kunnen maximaal 4 andere aangrenzende opslagen gekozen worden, voor het in kaart brengen van 3d locatie.

Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

4.2 Opslagen wijzigen

Voor het wijzigen van een opslag, dient de betreffende locatie te worden geselecteerd, d.m.v. op de grijze balk te klikken (zoals onderstaand weergegeven in [het](#) rode kader bij [Figuur 6](#)).

Opslagen			Opslag lijst	Opslaggroep
Zoek op opslag			TOEVOEGEN	
Handverkoop 01	VASTE LOCATIE • OPEN	15-25°C	BEKIJK VOORRAAD	
Handverkoop 02	VASTE LOCATIE • OPEN	15-25°C	BEKIJK VOORRAAD	
Handverkoop 03	VASTE LOCATIE • OPEN	15-25°C	BEKIJK VOORRAAD	
Handverkoop 04	VASTE LOCATIE • OPEN	15-25°C	BEKIJK VOORRAAD	
Koelkast	VASTE LOCATIE • OPEN	2-8°C	BEKIJK VOORRAAD	
Ladenkast	VAST ALFABETISCH • OPEN	15-25°C	BEKIJK VOORRAAD	

Figuur 6 Opslagen

Door de betreffende opslag (in dit voorbeeld 'koelkast') te kiezen, wordt onderstaand scherm geopend ([Figuur 7](#)).

Opslagen > Instellingen

Algemene Instellingen
Schappen

Code*
Koelkast
Kostplaats*

Classificatie
Opslagmethode*
Vaste locatie
Type*
Open
Temperatuur*
Koelkast (2-8°C)
Uitgiftmethode
FIFO

Aangrenzende opslagen (max. 4)
Nieuwe aangrenzende opslag

Er zijn geen aangrenzende opslagen geselecteerd

VERWIJDER
ANNULEREN
WIJZIG

Figuur 7 Opslagen - Instellingen

heeft op
controler

Voer de gewenste wijziging in en klik rechts onderin op de groene 'wijzig' knop.

4.3 Opslagen verwijderen

Het verwijderen van een opslag is alleen mogelijk indien er geen schappen en/of voorraad (meer) aan de betreffende opslag gekoppeld zijn. Voor het verwijderen van een opslag, dient de betreffende opslag te worden geselecteerd, d.m.v. op de grijze balk te klikken (zoals in onderstaand voorbeeld "koelkast" is weergegeven bij [Figuur 8](#) ~~Figuur 8~~).

Opslagen			Opslag lijst	Opslaggroep
Zoek op opslag			TOEVOEGEN	
Handverkoop 01	VASTE LOCATIE • OPEN	15-25°C	BEKIJK VOORRAAD	
Handverkoop 02	VASTE LOCATIE • OPEN	15-25°C	BEKIJK VOORRAAD	
Handverkoop 03	VASTE LOCATIE • OPEN	15-25°C	BEKIJK VOORRAAD	
Handverkoop 04	VASTE LOCATIE • OPEN	15-25°C	BEKIJK VOORRAAD	
Koelkast	VASTE LOCATIE • OPEN	2-8°C	BEKIJK VOORRAAD	
Ladenkast	VAST ALFABETISCH • OPEN	15-25°C	BEKIJK VOORRAAD	

Figuur 8 Opslagen

Door de betreffende opslag (in dit voorbeeld 'koelkast') te kiezen, wordt onderstaand scherm geopend ([Figuur 9](#) ~~Figuur 9~~).

Opslagen > Instellingen

Algemene instellingen
Schappen

Code*
Koelkast
Koelplaats

Classificatie
Opslagmethode*
Vaste locatie
Type*
Open
Temperatuur*
Koelkast (2-8°C)
Uitgiftemethode
FIFO

Aangrenzende opslagen (max. 4)
Nieuwe aangrenzende opslag
Er zijn geen aangrenzende opslagen geselecteerd


VERWIJDER
ANNULEREN
WIJZIG

Figuur 9 Opslagen – Instellingen

Klik links onderin op de rode 'verwijderen' knop. Er wordt om bevestiging gevraagd voor het verwijderen. Kies voor de groene knop 'ja'.

4.4 Schappen


Nadat de betreffende opslag is gecreëerd (zie [4.1 Opslagen toevoegen](#)), is het mogelijk om hierin schappen te creëren ([Figuur 10](#)).



Figuur 10 Schappen

4.4.1 Schappen toevoegen

Door op 'nieuw schap' te kiezen (rode kader in [Figuur 10](#)) wordt onderstaand scherm weergegeven ([Figuur 11](#)). De code (naam) van het schap dient ingevuld te worden. Eventueel kunnen de maten (breedte, hoogte, diepte en maximaal gewicht) worden toegevoegd. Bij 'schappositie' kan een keuze worden gemaakt uit boven, ooghoogte, heuphoogte en kniehoogte). Zo kunnen bijvoorbeeld zware producten onderin worden geplaatst en 'hardlopers' op ooghoogte worden geplaatst.




Figuur 11 Schap toevoegen

Klik vervolgens op de groene 'opslaan' knop.

4.4.2 Schappen wijzigen

Voor het wijzigen van een schap, dient het betreffende schap te worden geselecteerd (zie rode kader in [Figuur 12](#) [Figuur 12](#)).



Figuur 12 Schap wijzigen

Hierdoor wordt onderstaand scherm weergegeven ([Figuur 13](#) [Figuur 13](#)).




Figuur 13 Bewerk schap

Voer de wijziging in en klik vervolgens op de groene 'opslaan' knop.

4.4.3 Schappen verwijderen

Voor het verwijderen van een schap, dient het betreffende schap te worden geselecteerd (rode kader in [Figuur 14](#)).



Figuur 14 Schap bewerken/verwijderen

Hierdoor wordt onderstaand scherm weergegeven ([Figuur 15](#)).



Figuur 15 Verwijderen schap

Er wordt om bevestiging van het verwijderen gevraagd, klik op de groene 'ja' knop.


4.5 Opslaglijst en Opslaggroep

Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van opslagen is uitgevoerd vanuit 'Opslag lijst'.

Rechts bovenin kan ook worden gekozen voor 'Opslaggroep' (zie rode kader in [Figuur 16](#)). Een opslaggroep is om meerdere opslagen in een groep te plaatsen.

Bijvoorbeeld handverkoop of de extra voorraad van medicatie die onderin de ladekast wordt opgeslagen. Er kunnen meerdere opslaggroepen worden gedefinieerd.

heeft op
controler



Figuur 16 Opslaggroepen

5 Distributieregels


Vanuit het  menu, bij Instellingen/ Distributieregels wordt onderstaand scherm ([Figuur 17](#)) weergegeven. Met distributieregels/distributielijnen worden de inkoop- en verkoopkanalen van de apotheek ingericht. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de Central Filling, GDS en lokale in- en verkopen.

Distributielijnen			
Type	Zoek op naam, leverancier, ontvanger	CREËER INKOOPORDERS	TOEVOEGEN
14 DISTRIBUTIELIJNEN	TYPE	LEVERANCIER	ONTVANGER
BMOdesto BMOdesto	Lokaal inkopen	BMODESTO B.V. Externe	Deze Apotheek
CF Odessa CF Odessa	Central Fill	ODESSA (Crolox) Externe	Deze Apotheek
Fagron Fagron	Lokaal inkopen	FAGRON NEDERLAND B.V. Externe	Deze Apotheek
GDV Apotheek Clienten 1V	GDS	SPITS Alkmaar Externe	Deze Apotheek
GDV Thuiszorg 1U	GDS	SPITS Alkmaar Externe	Deze Apotheek
Lokaal LOKAAL	Lokaal leveren	Deze Apotheek	Patiënt
Lokaal handverkoop Lok Hand	Lokaal leveren	Deze Apotheek	Patiënt
Patiënt Retouren	Patiënt Retouren	Deze Apotheek	Deze Apotheek

Figuur 17 Distributielijnen

5.1 Distributielijlijn toevoegen

Door op 'toevoegen' (rode kader in [Figuur 17](#)) te klikken wordt onderstaand scherm ([Figuur 18](#)) weergegeven.



Figuur 18 Distributielijlijnen - Instellingen

Dit scherm is onderverdeeld in de volgende mogelijkheden:


- Start
- Leverancier
- Ontvanger
- Instellingen
- Schema
- Artikelen

Bovengenoemde mogelijkheden worden onderstaand verder toegelicht.

5.1.1 Distributielijlijn toevoegen - Start

Bij het tabblad 'Start' ([Figuur 19](#)) kan de naam en code van de distributielijlijn worden ingevuld. Bij type distributie kan worden gekozen uit;

- Central Fill
- GDS (geneesmiddel distributie systeem/ baxter)
- Lokaal inkopen (groothandel en andere leveranciers)
- Lokaal leveren (levering door de apotheek)
- Patiënt Retouren (retourneren van patiënt specifieke artikelen)




Figuur 19 Distributielijlijnen – Start

5.1.2 Distributielijn toevoegen – Leverancier

Bij het tabblad 'Leverancier' ([Figuur 20](#)) kan het type leverancier worden gekozen, waarbij een keuze kan worden gemaakt uit "deze apotheek" en "externe". Bij externe kan de betreffende leverancier worden gezocht door (een gedeelte van de) naam te typen en vervolgens op de blauwe knop 'zoeken' te klikken. Hierdoor worden suggesties weergegeven en kan de juiste leverancier worden gekozen

- deze apotheek
- externe




Figuur 20 Distributielijnen – Leverancier

5.1.3 Distributielijn toevoegen – Ontvanger

Bij het tabblad 'Ontvanger' ([Figuur 21](#)) kan het type ontvanger worden gekozen, waarbij een keuze kan worden gemaakt uit;

- deze apotheek (standaard)
- patiënt
- klanten

Bij 'ontvangende opslag' kan de bijbehorende opslag(en) worden gekoppeld (bijvoorbeeld voorraad of handverkoop).




Figuur 21 Distributielijnen – Ontvanger

5.1.4 Distributielijn toevoegen – Instellingen

Bij het tabblad 'Algemene instellingen' ([Figuur 22](#)) kunnen de volgende opties worden ingesteld;

- Terugval distributielijn (indien een artikel niet leverbaar is, kan het artikel bij een andere distributielijn worden gezocht)
- synchronisatieperiode (hier kan het aantal dag worden ingesteld)




Figuur 22 Distributielijnen – Instellingen

heeft op
controle

5.1.5 Distributieliijn toevoegen – Schema

Bij het tabblad 'Schema' (Figuur 23) kan het schema worden ingesteld. Hier kan per distributieliijn worden ingesteld wanneer er de artikelen van de betreffende distributieliijn besteld moeten worden bij de leverancier. Er kunnen meerdere dagen en tijden worden ingesteld (bijvoorbeeld automatisch dagelijks om 13.30 uur en 17.30 uur). De bestelling zal dan automatisch op deze tijdstippen worden verstuurd. Indien de bestelling handmatig moet worden verstuurd wordt onderstaand schema niet ingevuld.

Bovenaan dit schema kan worden aangegeven voor hoeveel weken dit ingesteld dient te worden en wat de startdatum is. Dit is bedoeld voor bijvoorbeeld GDS (Baxter) waarbij aangegeven kan worden dat deze, in dit voorbeeld, iedere 2 weken verstuurd moet worden. De startdatum is de datum vanaf deze medicatierollen moeten worden aangemaakt.



Inkoop deadline	Tijd	Ontvangsttijd	Tijd	Initieel
Maandag	13:30	Dinsdag	08:00	1 (dagen)
Maandag	17:30	Dinsdag	08:00	1 (dagen)
Dinsdag	13:30	Woensdag	08:00	1 (dagen)
Dinsdag	17:30	Woensdag	08:00	1 (dagen)
Woensdag	13:30	Donderdag	08:00	1 (dagen)
Woensdag	17:30	Donderdag	08:00	1 (dagen)
Donderdag	13:30	Vrijdag	08:00	1 (dagen)
Donderdag	17:30	Vrijdag	08:00	1 (dagen)
Vrijdag	13:30	Maandag	08:00	1 (dagen)
Vrijdag	17:30	Maandag	08:00	1 (dagen)

Figuur 23 Distributieliijnen – Schema

heeft op
controler

5.1.6 Distributielijn toevoegen – Artikelen

Bij het tabblad 'Artikelen' ([Figuur 24](#)) kunnen artikelen worden toegevoegd welke inbegrepen of uitgesloten dienen te worden van de ingevoerde distributielijn.

- Inbegrepen: hier worden alle artikelen toegevoegd die voor deze distributielijn gelden. In dit voorbeeld is gekozen voor 'Fagron'. De artikelen kunnen worden ingespoeld via een up-to-date bestand van de leverancier.
- Uitgesloten: bijvoorbeeld voor artikelen die niet via de 'reguliere' distributielijn besteld moet worden maar bij een andere leverancier (door bijvoorbeeld betere inkoopvoorwaarden).

Let op; per distributielijn dient er maar één artikelgroep te worden toegevoegd. Bij meerdere artikelgroepen dient er een aparte distributielijn aangemaakt te worden.

Inbegrepen artikelen (1)		Bewerk artikellijst
1	Fagron	

Uitgesloten artikelen (0)		Bewerk artikellijst
Er zijn geen uitgesloten artikelen geselecteerd		

Figuur 24 Distributielijnen – Artikelen

heeft op
controler

5.2 Distributielijnen wijzigen

Voor het wijzigen van een distributielij, dient de betreffende distributielij te worden geselecteerd, d.m.v. op de grijze balk te klikken (rode kader bij [Figuur 25](#)).

Distributielijnen			
Type	Zoek op naam, leverancier, ontvanger		CREËER INKOOPORDERS TOEVOEGEN
14 DISTRIBUTIELIJNEN	TYPE	LEVERANCIER	ONTVANGER
BMOdesto BMOdesto	Lokaal inkopen	BMODESTO B.V. Externe	Deze Apotheek
CF Odessa CF Odessa	Central Fill	ODESSA (Crolox) Externe	Deze Apotheek
Fagron Fagron	Lokaal inkopen	FAGRON NEDERLAND B.V. Externe	Deze Apotheek

Figuur 25 Distributielij wijzigen

Door de betreffende distributielij (in dit voorbeeld 'CF Odessa') te kiezen, wordt onderstaand scherm geopend ([Figuur 26](#)).

Distributielijnen > Instellingen

[START](#)
[LEVERANCIER](#)
[ONTVANGER](#)
[INSTELLINGEN](#)
[SCHEMA](#)
[ARTIKELN](#)

Type distributielij
Central Fill

Naam
CF Odessa

Code
CF Odessa

Leveranciersinstellingen

Leveranciertype
Externe

ODESSA (Crolox)

Inkoop instellingen

Inkoop modus
Altijd

Verzenden met openstaande controles
Verwijder patiënten

Ontvanger instellingen

Type ontvanger

[VERWIJDER](#)
[ANNULEREN](#)
[OPSLAAN](#)

Figuur 26 Distributielij wijzigen

Voer de gewenste wijziging in en klik rechts onderin op de groene 'opslaan' knop.

5.3 Distributieliijn verwijderen

Het verwijderen van een distributieliijn is alleen mogelijk indien deze niet (meer) is gekoppeld aan een inkoopkanaal. Voor het verwijderen van een distributieliijn, dient de betreffende distributieliijn te worden geselecteerd, d.m.v. op de grijze balk te klikken (zoals onderstaand weergegeven bij [Figuur 27](#)).

Distributieliijnen			
Type	Zoek op naam, leverancier, ontvanger		CREËER INKOOPORDERS TOEVOEGEN
14 DISTRIBUTIELIJNEN	TYPE	LEVERANCIER	ONTVANGER
BMOdesto BMOdesto	Lokaal inkopen	BMODESTO B.V. Externe	Deze Apotheek
CF Odessa CF Odessa	Central Fill	ODESSA (Crolox) Externe	Deze Apotheek
Fagron Fagron	Lokaal inkopen	FAGRON NEDERLAND B.V. Externe	Deze Apotheek

Figuur 27 Distributieliijnen

Door de betreffende distributieliijn (in dit voorbeeld 'CF Odessa') te kiezen, wordt onderstaand scherm geopend ([Figuur 28](#)).

Distributieliijnen > Instellingen

[START](#)
[LEVERANCIER](#)
[ONTVANGER](#)
[INSTELLINGEN](#)
[SCHEMA](#)
[ARTIKELN](#)

Type distributieliijn
Central Fill

Naam
CF Odessa

Code
CF Odessa

Leveranciersinstellingen

Leveranciertype
Externe

ODESSA (Crolox)

ZOEKEN

Inkoop instellingen

Inkoop modus
Altijd

Verzenden met openstaande controles
Verwijder patiënten

Ontvanger instellingen

Type ontvanger

VERWIJDER

ANNULEREN

OPSLAAN

Figuur 28 Distributieliijn verwijderen


Klik vervolgens op de rode 'verwijderen' knop. Er wordt om bevestiging van het verwijderen gevraagd, klik op de groene knop 'ja'.

5.4 Voorbeeld leverlijn instellingen

Onderstaand worden enkele voorbeelden weergegeven van ingestelde distributielijnen van een apotheek.

Voorbeeld distributielijnen Groothandel Pluripharm(Figuur 29)

heeft op
Roboto



The screenshot displays the 'Instellingen' (Settings) page for 'Groothandel Pluripharm'. The page is divided into several sections:

- Ontvanger instellingen**: Includes a dropdown for 'Type ontvanger' (set to 'Data apotheek') and a section for 'Ontvanger opzeg (1)' with a 'Beveilig opzeglijn' button.
- Algemene instellingen**: Includes a 'Tijdsduur instelling' (set to 'Dagen') and a 'Beveilig opzeglijn' button.
- Schema**: A table showing a weekly schedule for 'Inbegrepen artikelen' (Included articles) and 'Uitgesloten artikelgroepen' (Excluded article groups). The table has columns for 'Dag' (Day), 'Tijdsduur' (Duration), and 'Status' (Status). The 'Inbegrepen artikelen' section shows a 7-day schedule with durations ranging from 12:00 to 18:00. The 'Uitgesloten artikelgroepen' section shows two groups: 'Regen' and 'Dagen'.
- Inbegrepen artikelen (2)**: A section for 'Inbegrepen artikelen' (Included articles) with a 'Beveilig artikelen' button.
- Uitgesloten artikelgroepen (2)**: A section for 'Uitgesloten artikelgroepen' (Excluded article groups) with a 'Beveilig artikelen' button.

Figuur 29 Voorbeeld distributielijnen Groothandel Pluripharm

Voorbeeld distributielijn Central Filling ([Figuur 30](#)~~Figuur 30~~)

heeft op
Roboto

[Dashboard](#) > **Instellingen**

START LEVERANCER **ONTFAANG** INSTELLINGEN SCHEMA

Ontvangstinstellingen

Type ontvanger
Data (qr-code) ▼

Ontvangende opslag (S) Beveilig opslagen

1	VOTOPS
2	Lukker Belling
3	Vrijlief Kerkhof
4	Tijdelijk Bezoek Graafveld
5	Vrijlief Kerkhof-TOO

Algemene instellingen

Tegengif locatie
 Bekijken

Aanmeldingsperiode

Schema

Twee weken uit alle Week/Weken Startdatum van? 🌐 📅

Inleg deadline	Tijd	Dienstrekkement	Tijd	Inteld	
Maarstag ▼	+12:00	Dinsdag ▼	08:00	1 Dagen	✗
Maarstag ▼	+17:00	Dinsdag ▼	08:00	1 Dagen	✗
Dinsdag ▼	+12:00	Woensdag ▼	08:00	1 Dagen	✗
Dinsdag ▼	+12:00	Woensdag ▼	08:00	1 Dagen	✗
Dinsdag ▼	+17:00	Woensdag ▼	08:00	1 Dagen	✗
Woensdag ▼	+12:00	Donderdag ▼	08:00	1 Dagen	✗
Woensdag ▼	+17:00	Donderdag ▼	08:00	1 Dagen	✗
Donderdag ▼	+12:00	Vrijdag ▼	08:00	1 Dagen	✗
Donderdag ▼	+17:00	Vrijdag ▼	08:00	1 Dagen	✗
Vrijdag ▼	+12:00	Zaterdag ▼	08:00	1 Dagen	✗
Vrijdag ▼	+17:00	Zaterdag ▼	08:00	1 Dagen	✗

ⓘ Schema toevoegen

Inbegrepen artikelen (1)

Beveilig artikellen

1	Purperen Standaard BV Jansen&zn
---	---------------------------------

Uitgesloten artikelsoorten (1)

Beveilig artikellozen

1	Uitgesloten artikelen van CP
---	------------------------------

Figuur 30 Voorbeeld distributielijijn - Central Filling

heeft op
Roboto

Figuur 31 Voorbeeld distributielijnen Lokaal

6 Leverlijnen

Vanuit het  menu, bij Instellingen/ Leverlijnen wordt onderstaand scherm ([Figuur 32](#)) weergegeven. De leverlijnen zijn gekoppeld aan de betreffende distributieliijn.

Leveringslijnen			
 TOEVOEGEN			
5 LEVERINGSLIJNEN	TYPE	LEVERANCIER	ONTVANGER
Balie Counter	Balie	Apotheek Pijnacker Centrum B.V.  Deze apotheek	
Robo Locker	Kluisje	Apotheek Pijnacker Centrum B.V.  Deze apotheek	
Bezorger Bezorg	Lokale bezorger	Apotheek Pijnacker Centrum B.V.  Deze apotheek	
IMM (afgeven bij huisarts) IMM	Bezorg Locatie	Apotheek Pijnacker Centrum B.V.  Deze apotheek	

Figuur 32 Leverlijnen

6.1 Leverlijn toevoegen

Door op 'toevoegen' (rode kader in [Figuur 32](#)) te klikken wordt onderstaand scherm ([Figuur 33](#)) weergegeven.

Leveringslijnen > Instellingen			
START	LEVERANCIER	ONTVANGER	INSTELLINGEN

Figuur 33 Leverlijnen - instellingen

Dit scherm is onderverdeeld in de volgende mogelijkheden:


- Start
- Leverancier
- Ontvanger
- Instellingen

Bovengenoemde mogelijkheden worden onderstaand verder toegelicht.

6.1.1 Leverlijn toevoegen - Start

Bij het tabblad 'Start' ([Figuur 34](#)) kan het type leveringsregel, de naam en code van de leverlijn worden ingevuld. Bij type leveringsregel kan worden gekozen uit;


- Balie
- Kluisje
- Lokale bezorger
- Externe bezorger
- Bezorg locatie



Figuur 34 Leverlijnen -start

6.1.2 Leverlijn toevoegen – Leverancier

Bij het tabblad 'Leverancier' ([Figuur 35](#)) kan het leveranciertype worden gekozen, deze staat standaard ingesteld op 'deze apotheek'.



Figuur 35 Leverlijnen - leverancier

Bij leveranciersopslag kan de betreffende opslag worden toegevoegd door op 'opslaglijst bewerken' te kiezen (rode kader in [Figuur 35](#)) hierdoor wordt onderstaand scherm ([Figuur 36](#)) weergegeven.

SELECTEER LEVERANCIER OPSLAG

OPSLAG

Leegmaken Alles selecteren

Handverkoop 11	☐
Handverkoop 12	☐
Handverkoop 13	☐
Handverkoop 14	☐
Handverkoop Balie	☐
Handverkoop Balielades	☐
Handverkoop Voorraad	☐
Inco	☐
Robowall	☒

1 Geselecteerd

TOEVOEGEN

Figuur 36 Selecteer leverancier opslag

De betreffende leverancier opslag kan worden geselecteerd door het vinkje aan te vinken en vervolgens op de blauwe knop 'toevoegen' te klikken.

6.1.3 Leverlijn toevoegen – Ontvanger

Bij het tabblad 'Ontvanger' ([Figuur 37](#)) kan het type bezorger worden gekozen, waarbij 'extern' kan worden gekozen of het veld leeg gelaten kan worden.

Instellingen bezorger

Type bezorger


Figuur 37 Leverlijn - ontvanger

heeft op
Roboto

6.1.4 Leverlijn toevoegen – Instellingen

Bij het tabblad 'Instellingen' ([Figuur 38](#)) kunnen de volgende opties worden ingesteld;

- Patiënt retouren distributielijijn (deze staat standaard ingesteld op 'patiënt retouren')
- Periode voor automatische levering (het aantal dagen kan hier worden ingevuld)
- opmerkingen (hier is ruimte om eventuele opmerkingen te plaatsen)



Figuur 38 Leverlijnen - instellingen

heeft op
Roboto

6.2 Leverlijn wijzigen

Voor het wijzigen van een leverlijn, dient de betreffende leverlijn te worden geselecteerd, d.m.v. op de grijze balk te klikken (rode kader in [Figuur 39](#)).

Leveringslijnen			
+ TOEVOEGEN			
5 LEVERINGSLIJNEN	TYPE	LEVERANCIER	ONTVANGER
Balie Counter	Balie	Deze apotheek	
Robo Locker	Kluisje	Deze apotheek	
Bezorger Bezorg	Lokale bezorger	Deze apotheek	
IMM (afgeven bij huisarts) IMM	Bezorg Locatie	Deze apotheek	

Figuur 39 Leverlijn selecteren

Door de betreffende leverlijn (in dit voorbeeld 'Robo') te kiezen, wordt onderstaand scherm geopend ([Figuur 40](#)).

Leveringslijnen > Instellingen

START

LEVERANCIER

ONTVANGER

INSTELLINGEN

Type leveringsregel
Kluisje

Naam*
Robo

Code
Locker

Leveranciersinstellingen

Leverancierstype
Deze apotheek

Leveranciersopslag (1)

Opslaglijst bewerken

1

Robowall

VERWIJDER

ANNULEREN

OPSLAAN

Figuur 40 Leverlijn wijzigen

Voer de gewenste wijziging in en klik rechts onderin op de groene 'opslaan' knop.

Het verwijderen van een leverlijn is alleen mogelijk indien deze niet (meer) is gekoppeld aan een distributieliijn. Voor het verwijderen van een leverlijn, dient de betreffende leverlijn te worden geselecteerd, d.m.v. op de grijze balk te klikken (zoals onderstaand weergegeven bij [Figuur 41](#) ~~Figuur 41~~).

heeft op
Roboto

Door de betreffende leverlijn (in dit voorbeeld 'Robo') te kiezen, wordt onderstaand scherm geopend ([Figuur 42](#)).


heeft op
Roboto

Klik vervolgens op de rode 'verwijderen' knop. Er wordt om bevestiging van het verwijderen gevraagd, klik op de groene knop 'ja'.

6.4 Voorbeeld leverlijn instellingen

Onderstaand worden enkele voorbeelden weergegeven van ingestelde leverlijnen van een apotheek.

Voorbeeld leverlijn Balie (Figuur 43)



heeft op
Roboto

Figuur 43 Voorbeeld leverlijn – Balie

Voorbeeld leverlijn Robo (Figuur 44)

Leveringslijnen > Instellingen

START

LEVERANCIER

ONTVANGER

INSTELLINGEN

Type leveringsregel

Kluisje

Naam*

Robo

Code

Locker

Leveranciersinstellingen

Leverancierstype

Deze apotheek

Leveranciersopslag (1)

Opslaglijst bewerken

1

Robowall

Instellingen bezorger

Type bezorger

Algemene instellingen

Patiënt Retouren Distributielijn*

Patiënt Retouren

Periode voor automatische levering

dagen

heeft op
Roboto

Figuur 44 Voorbeeld leverlijn - Robo

Voorbeeld leverlijn Bezorger (Figuur 45)

Leveringslijnen > Instellingen

START

LEVERANCIER

ONTVANGER

INSTELLINGEN

Type leveringsregel

Lokale bezorger

Naam*

Bezorg

Code

Bezorg

Leveranciersinstellingen

Leverancierstype

Deze apotheek

Leveranciersopslag (2)

Opslaglijst bewerken

1

Bezorg kratten

2

Tijdelijk Bezorg Koelkast

Instellingen bezorger

Type bezorger

Algemene instellingen

Patiënt Retouren Distributielijn*

Patiënt Retouren

Periode voor automatische levering


dagen

Figuur 45 Voorbeeld leverlijn Bezorgen

heeft op
Roboto

7 Artikelgroepen

Vanuit het  menu, bij Instellingen/ Artikelgroepen wordt onderstaand scherm ([Figuur 46](#)) weergegeven. De artikelgroep is gekoppeld aan de betreffende distributielij.




Artikelgroepen	
Zoek op naam artikelgroep	
 TOEVOEGEN	
	FAGRON
	CEBAN
	PLURIPHARM DISTRIMED BV ASSORTMENT
	PLURIPACK
	UITGESLOTEN ARTIKELN VAN CF
	BACK ORDER
	VICHY
	LOKAAL ASSORTIMENT

Figuur 46 Artikelgroepen

In bovenstaand voorbeeld staan de artikelen ingesteld welke bij groothandel (in dit voorbeeld 'Fagron') besteld dienen te worden.

7.1 Artikelgroep toevoegen

Door op de blauwe knop 'toevoegen' (in [Figuur 46](#)) te klikken, kan er een nieuwe artikelgroep worden aangemaakt. Hierdoor wordt onderstaand scherm weergegeven ([Figuur 47](#)).




Figuur 47 Artikelgroep toevoegen

Geef de naam van de artikelgroep aan en voeg artikelen toe (zie **hoofdstuk 7.2** [Artikel aan artikelgroep toevoegen](#)) en klik op de groene knop 'opslaan'.

heeft op
Roboto, V

7.2 Artikel aan artikelgroep toevoegen

De artikelgroep is gekoppeld aan de betreffende distributielij. Aan de betreffende artikelgroep kan een artikel worden toegevoegd. Dit artikelbestand, afkomstig van de leverancier, kan worden ingespoeld. Ook kan handmatig een artikel aan deze groep worden toegevoegd. Klik op 'toevoegen' (rode kader in [Figuur 48](#)~~Figuur 48~~).



Artikelgroepen > Instellingen

Naam*
Fagron

Artikelen (662) Toevoegen

1	16608089	ACETAZOLAMIDE SUSPENSIE 10MG/ML DMB
2	14268779	AD CREME FAGRON
3	14344432	AD CREME FAGRON
4	15635473	AD CREME FAGRON TUBE IN DOOS
5	16675118	ALIMEMAZINE DRANK 5MG/ML DMB
6	15965945	ALUIN STROOIPOEDER SAMENGESTELD DMB
7	15042626	ALUMINIUMACETOTARTRAAT OORDRUPPELS 12% FAGRON
8	15045358	ALUMINIUMACETOTARTRAAT OORDRUPPELS 12% FAGRON
9	14313820	ALUMINIUMCHLORIDE OPLOSSING 20% FAGRON

VERWIJDER ANNULEREN WIJZIGEN

Figuur 48 Artikelgroep – toevoegen artikelen

Hierdoor wordt onderstaand scherm weergegeven ([Figuur 49](#)~~Figuur 49~~).

SELECTEER ARTIKELN

metf 500

Leegmaken

Alles selecteren

14274132	METFORMINE HCL TEVA TABLET 500MG	50 eav x 1 st = 50 st	☐
16571118	METFORMINE HCL AUROBINDO TABLET 500MG	9 strip x 10 st = 90 st	☐
14691604	METFORMINE HCL TEVA TABLET 500MG	9 strip x 10 st = 90 st	☐
17000440	METFORMINE HCL AUROBINDO TABLET 500MG	5 eav x 10 st = 50 st	☐
15827860	METFORMINE HCL SANDOZ TABLET FILMOMHULD 500MG	9 strip x 10 st = 90 st	☒
14274124	METFORMINE HCL TEVA TABLET 500MG	1 vp x 500 st = 500 st	☐
17008913	METFORMINE HCL TEVA TABLET 500MG	50 eav x 1 st = 50 st	☐
16591836	METFORMINE HCL AUROBINDO TABLET 500MG	1 flac x 500 st = 500 st	☐
17096391	METFORMINE HCL ELC TABLET MVA 500MG	3 strip x 10 st = 30 st	☐

1 Geselecteerd

+

TOEVOEGEN

Figuur 49 Selecteer artikelen

Bij zoeken kan op (een gedeelte van) de naam van het artikel worden gezocht of op ZI-nummer, waardoor onderstaande suggesties worden weergegeven. In dit voorbeeld is er gezocht op "metf 500" en worden de resultaten voor "metformine 500 mg" weergegeven (Figuur 49). Het betreffende artikel kan worden geselecteerd door het vinkje aan te vinken en vervolgens op de blauwe knop 'toevoegen' te klikken.

7.3 Artikel in artikelgroep wijzigen

In de betreffende artikelgroep kan een artikel worden gewijzigd. Selecteer het betreffende artikel (rode kader in [Figuur 50](#)) en klik op de groene “wijzig” knop.

heeft op
controler

Artikelgroepen > Instellingen

Naam*
Pluripharma

Artikelen (9) Toevoegen

1	16011368 ACENOCOUMAROL TEVA TABLET 1MG
2	16265742 BPH PARACETAMOL ZETPIL 120MG 1 STRIP x 10 st = 10 st
3	14880105 HALOPERIDOL CF TABLET 5MG
4	16868412 HYDROCHLOORTHIAZIDE AUROBINDO TABLET 25MG
5	12833738 IBUPROFEN SAN TABLET OMHULD 400MG STERK
6	16571118 METFORMINE HCL AUROBINDO TABLET 500MG
7	13920812 OXAZEPAM TEVA TABLET 10MG
8	16906101 PANTOPRAZOL TEVA TABLET MSR 40MG
9	16265262 SIMVASTATINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 10MG

VERWIJDER ANNULEREN WIJZIG

Figuur 50 Artikel wijzigen

7.4 Artikel in artikelgroep verwijderen

In de betreffende artikelgroep kan een artikel worden verwijderd door op het rode kruis rechts van het betreffende artikel te klikken. Dit kruis ontstaat door met de muis over de betreffende regel te bewegen (rode kader in [Figuur 51](#)).

Artikelgroepen > Instellingen

Naam*
Pluripharma

Artikelen (9)

1
16011368
ACENOCOUMAROL TEVA TABLET 1MG

2
16265742
BPH PARACETAMOL ZETPIL 120MG
1 STRIP x 10 st = 10 st

3
14880105
HALOPERIDOL CF TABLET 5MG

4
16868412
HYDROCHLOORTHIAZIDE AUROBINDO TABLET 25MG

5
12833738
IBUPROFEN SAN TABLET OMHULD 400MG STERK

6
16571118
METFORMINE HCL AUROBINDO TABLET 500MG

7
13920812
OXAZEPAM TEVA TABLET 10MG

8
16906101
PANTOPRAZOL TEVA TABLET MSR 40MG

9
16265262
SIMVASTATINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 10MG

heeft op
controler

Figuur 51 Artikel verwijderen

Indien er géén artikelgroep is gekoppeld, wordt de gehele G-Standaard gebruikt.

8 Organisatie Instellingen

Vanuit het  menu, bij Instellingen/ Organisatie Instellingen wordt onderstaand scherm ([Figuur 52](#)) weergegeven. Hierbij kan het LSP worden geraadpleegd, hiervoor kan worden ingelogd en is de UZI-pas noodzakelijk.

heeft op
controler



Figuur 52 Instellingen