



Gebruikershandleiding PHM FarmaSys 6

Auteur: SmartMed

Datum: november 2023

Versie: 1.2

Inhoudsopgave


1	Inleiding	3
2	Inloggen en startscherm.....	4
2.1	Menuscherm	5
3	PHM (Herhaalmodule).....	6
3.1	PHM op Verstrekkingen	8

1 Inleiding

Patiënten die chronische medicatie gebruiken, kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om hun medicatie automatisch te herhalen via de apotheek. Hiervoor is de PHM (Herhaalmodule) functionaliteit in Farmasys 6 (F6) ingebouwd. Deze gebruikershandleiding 'PHM (Herhaalmodule)' legt uit hoe de PHM ingesteld kan worden in F6 en hoe de (herhaal)medicatie klaargemaakt kan worden. Deze handleiding maakt tevens onderdeel uit van de "[Gebruikershandleiding Receptverwerking Farmasys 6](#)".

2 Inloggen en startscherm


Start FarmaSys 6 en log in met uw e-mailadres en wachtwoord (Figuur 1).



Figuur 1 Inlogscherf FarmaSys 6

Zie voor meer informatie de "[Gebruikershandleiding SmartMed Algemene Navigatie F6](#)".

Na het inloggen bij FarmaSys 6 (F6) komt de gebruiker direct in onderstaand Startscherm F6 (Figuur 2).



Figuur 2 Startscherm F6

2.1 Menuscherf

Links bovenin staat het menu . Voor uitgebreide uitleg over het menu zie ["Gebruikershandleiding SmartMed Algemene Navigatie F6"](#).

Na klikken op het menu  komt onderstaand scherm tevoorschijn (Figuur 3). Hierbij kan worden genavigeerd in het menuscherf.




Figuur 3 Menuscherf F6

In de volgende hoofdstukken worden de functionaliteiten van het kopje 'Patiënten' en 'Verstrekkingen' (in het rode kader) beschreven.

3 PHM (Herhaalmodule)

Voor het automatisch herhalen van (chronische) medicatie dient bij de betreffende patiënt de functionaliteit voor het proactief herhalen te worden geactiveerd. Dit kan worden gedaan door bij de betreffende patiënt het tabblad “Patiënt” onder het sub-tabblad “Diensten en toestemmingen” de toggle ‘Toestemming voor proactief herhalen’ aan te zetten (zie rode kaders in Figuur 4).




Figuur 4 Toggle Proactief herhalen

Vervolgens dient de bij het tabblad “Verstrekkingsen” de betreffende verstrekking(en) te worden geselecteerd, zie rode kaders in Figuur 5 (in onderstaand voorbeeld wordt Simvastatine geselecteerd).



Figuur 5 Selecteer verstrekking

Hierdoor wordt onderstaand scherm weergegeven (Figuur 6Figuur 6).



The screenshot displays the 'VERSTREKKINGEN' (Dispensations) section of the SmartMed PHM interface. The left sidebar shows the medication 'SIMVASTATINE TABLET FO 40MG' with various filters. The main area is divided into two sections: 'STANDAARDINSTELLINGEN' (Standard Settings) and 'VERSTREKKINGEN' (Dispensations).

In the 'STANDAARDINSTELLINGEN' section, the 'Herhaal condities' (Repeat conditions) dropdown is set to 'Max. Hoev.' (Maximum quantity), highlighted by a red box. The 'Auto plannen' (Auto plan) toggle switch is turned on, also highlighted by a red box. The 'VOLGENDE VERSTREKKINGSdatum' (Next dispensation date) is set to '12-01-2023', highlighted by a red box. Other settings include 'Einddatum' (End date) as '17-10-2023', 'Max. Hoev.' (Maximum quantity) as '90', 'Eenheden' (Units) as 'st' (pieces), 'Verpakkingen' (Packaging) as '3', and 'Duur' (Duration) as '90 dagen' (90 days).

The 'VERSTREKKINGEN' section shows a single dispensation entry for 'SIMVASTATINE MYLAN TABLET FILMOMHULD 40MG'. The 'Startdatum gebruik' (Start date of use) is '08-01-2023', 'Duur' (Duration) is '90 dagen', 'Eenheden' (Units) is '90 st', 'Verpakkingen' (Packaging) is '3', and 'Doseer Type' (Dosing type) is 'TU'. The 'Betalwijze' (Payment method) is 'Declareren', 'Leverlijn' (Supply line) is 'Balie', and 'Verwachte leverdatum' (Expected delivery date) is 'dd-mm-jjjj'. The 'Annuleer' (Cancel) toggle switch is turned on, highlighted by a red box.

Figuur 6 Auto plannen

Bij de 'standaardinstellingen' van de verstrekking dienen een aantal punten te worden ingesteld;

1. Zorg dat er een herhaalconditie staat ingevuld (welke conditie maakt niet uit, echter "geen herhaling" is niet mogelijk), zie rode kader in Figuur 6)
2. Zet de toggle "Auto plannen" aan (zie rode kader in Figuur 6)
3. Bepaal de 'volgende verstrekking'; dit is de datum vanaf dat de automatische planner wordt gepland. Vanaf deze datum wordt er continu verder gepland (zie rode kader in Figuur 6). Let op, tot deze datum dient de apotheek eventueel ter overbrugging medicatie te leveren. Deze medicatie dient handmatig te worden toegevoegd, zie hiervoor "[Gebruikershandleiding Receptverwerking Farmasys 6/ Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.](#)".
4. Indien er eventueel nog een verstrekking gekoppeld staat moet deze worden geannuleerd (zie rode kader in Figuur 6).

Let op; bovenstaande stappen dienen per medicijn te worden herhaald (en op dezelfde verstrekingsdatum te worden gezet).

3.1 PHM op Verstrekkingen

Nadat bij de verstrekkingen het 'auto plannen' is ingesteld, berekent het systeem wanneer er nieuwe medicatie geleverd moet worden. 10 dagen voor deze berekende datum (deze datum is per apotheek instelbaar) komt de betreffende patiënt op de 'Verstrekkingen', zie rode kader in Figuur 7.

Werklijst Assistent				
Zoeken op achternaam of geboortedatum (ddmmjjjj)		Filter	Start dd-mm-jjjj	Einde dd-mm-jjjj
^ CONTROLLEREN				
	Distributie methode	Leverlijn	Op Geleverd	
		6x Bezorger	↺	↻
	Distributie methode	Leverlijn	ⓑ	
		2x Balie		
	Distributie methode	Leverlijn	ⓑ	①
		Bezorger		
	Distributie methode	Leverlijn	👤	①
		Robo		
	Distributie methode	Leverlijn	👤	
		2x Balie		
	Distributie methode	Leverlijn	↺	①
		2x Balie		
	Distributie methode	Leverlijn	ⓑ	①
		3x Bezorger		
	Distributie methode	Leverlijn	👤	①
		3x Balie		
	Distributie methode	Leverlijn	↺	👤
		2x Balie		

Figuur 7 PHM op Verstrekkingen

De PHM-patiënt wordt op de Verstrekkingen gekenmerkt door een blauwe kleur en een herhaal-symbool (zie Figuur 7).

Er worden 2 herhaal-symbolen op de blauwe regel weergegeven, indien de verstrekkingen worden opgeroepen door de scheduler (herhaalmodule). Er wordt 1 herhaal-symbool weergegeven indien het wel een PHM-patiënt betreft maar deze verstrekking niet op basis van de scheduler wordt opgeroepen, bijvoorbeeld bij een (eenmalige) verstrekking zoals een kuurtje.

De verstrekking(en) kunnen via de 'Verstrekkingen' verder afgehandeld worden (controleren, (CF)inkopen/ picken en klaarzetten voor aflevering), zie hiervoor tevens de "[Gebruikershandleiding Receptverwerking Farmasys 6](#)".